



GUT

"GUT (กัท)"

เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการ
ออกแบบอย่างพิถีพิถันให้มี
ความสวยงาม หรุษราและ
แข็งแรงทนทาน คู่มากับการ
ใช้งาน ติดตั้งง่ายเหมาะ
สำหรับบ้าน อาคาร สำนักงาน

คุณสมบัติ

ขาเกล็ดผลิตจากอลูมิเนียม
เกรด 6063 T5 หนา 1.2 มม.
พ่นด้วยสี powder coat
แข็งแรง ติดทนนาน
ก้านโยกผลิตจากสแตนเลส
พ่นด้วยสี powder coat ไม่บิด
ไม่หัก ไม่งอ
ใบจับกระจกผลิตจากพลาสติก
พิเศษ พร้อมสาร UV
Protection ป้องกันการกรอบ
แตก และป้องกันการขีดจาง มี
อายุใช้งานยาวนาน

มีสี อบอุ่น ดำ เทาชาฮาร์

ติดต่อสอบถาม

บริษัท 333 ใต้คัสตั้ง จำกัด

Tel : 02-893-9944-6

MB : 088-022-7424


: 088-022-7425

LINE ID : prasert_ksw

WWW.GUTHOME.COM


บานเกล็ดปรับมุม ระบบก้านโยก

- สวยงาม ทันสมัย
- แข็งแรง ทนทาน
- เปิด-ปิด สะดวก สบาย
- ควบคุม ทิศทางลม ได้ ด้วยระบบ 2 ก้านโยก
- ก้านโยก สแตนเลส ไม่บิด ไม่หัก ไม่งอ



ก้านโยกสั้น (รุ่น ALFA)

สามารถติดตั้งได้ทั้งมุง
ลาดในและนอกบ้าน



ก้านโยกยาว มีห่วง (รุ่น BETA)

สำหรับติดตั้ง มุงลาด
นอกบ้านเท่านั้น

GUT

ฉากกันฝนรุ่นพิเศษ พร้อมยางกันน้ำ

ฉากกันฝน รุ่นพิเศษ

ประกอบ ด้วย 3 ชั้นส่วนหลัก จากหลัก และ ฉากเสริม เป็น อลูมิเนียม พ่นด้วย สี powder coat และ ยางกันน้ำ ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการ ติดตั้ง ไม่ต้องใช้เครื่องมือ พิเศษ ในการตัดบาก

คุณสมบัติ

ออกแบบเพื่อ กันน้ำ กันลม กันเสียง กันแมลง ติดตั้งได้ แบบสนิทกับกระจกและวงกบ

มีสี อบขาว ดำ เทาชาฮารา

ติดต่อสอบถาม

บริษัท 333 ใดคัสดี้ง จำกัด

Tel : 02-893-9944-6

MB : 088-022-7424


: 088-022-7425

LINE ID : prasert_ksw

WWW.GUTHOME.COM



- กันน้ำ
- กันลม
- กันเสียง
- กันแมลง
- ออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ง่าย



** ไม่ได้เป็นการรับประกันการกันน้ำ-ลม-เสียง

GUT

GUT Gallery



GUT
NEW
DESIGN
FOR
YOU




ขนาดความสูงของบานเกล็ดระบบก้านโยก

GUT
NEW
DESIGN
FOR
YOU


ความสูงของขาเกล็ดระบบก้านโยก		GUT	
จำนวนเกล็ด	ความสูงขาเกล็ด (มม.)	จำนวนเกล็ดที่ต่อ	จำนวนก้านโยก
3	295		1
4	384		1
5	473		1
6	562		1
7	651		1
8	740		1
9	829		2
10	918		2
11	1007		2
12	1096		2
13	1185		2
14	1274		2
15	1363		2
16	1452		2
17	1541	11 เกล็ด + 6 เกล็ด	3
18	1630	12 เกล็ด + 6 เกล็ด	3
19	1719	13 เกล็ด + 6 เกล็ด	3
20	1808	10 เกล็ด + 10 เกล็ด	4
21	1897	11 เกล็ด + 10 เกล็ด	4
22	1986	11 เกล็ด + 11 เกล็ด	4
23	2075	12 เกล็ด + 11 เกล็ด	4
24	2164	12 เกล็ด + 12 เกล็ด	4
25	2253	13 เกล็ด + 12 เกล็ด	4
26	2342	13 เกล็ด + 13 เกล็ด	4
27	2431	14 เกล็ด + 13 เกล็ด	4
28	2520	14 เกล็ด + 14 เกล็ด	4
29	2609	15 เกล็ด + 14 เกล็ด	4
30	2698	15 เกล็ด + 15 เกล็ด	4
31	2787	16 เกล็ด + 15 เกล็ด	4
32	2876	16 เกล็ด + 16 เกล็ด	4
33	2965	11 เกล็ด + 11 เกล็ด + 11 เกล็ด	6
34	3054	12 เกล็ด + 11 เกล็ด + 11 เกล็ด	6
35	3143	12 เกล็ด + 12 เกล็ด + 11 เกล็ด	6
36	3232	12 เกล็ด + 12 เกล็ด + 12 เกล็ด	6
37	3321	13 เกล็ด + 12 เกล็ด + 12 เกล็ด	6
38	3410	13 เกล็ด + 13 เกล็ด + 12 เกล็ด	6
39	3499	13 เกล็ด + 13 เกล็ด + 13 เกล็ด	6
40	3588	14 เกล็ด + 14 เกล็ด + 12 เกล็ด	6
41	3677	14 เกล็ด + 14 เกล็ด + 13 เกล็ด	6
42	3766	14 เกล็ด + 14 เกล็ด + 14 เกล็ด	6
43	3855	15 เกล็ด + 14 เกล็ด + 14 เกล็ด	6
44	3944	15 เกล็ด + 15 เกล็ด + 14 เกล็ด	6
45	4033	15 เกล็ด + 15 เกล็ด + 15 เกล็ด	6
46	4122	16 เกล็ด + 15 เกล็ด + 15 เกล็ด	6
47	4211	16 เกล็ด + 16 เกล็ด + 15 เกล็ด	6
48	4300	16 เกล็ด + 16 เกล็ด + 16 เกล็ด	6
49	4389	13 เกล็ด + 12 เกล็ด + 12 เกล็ด + 12 เกล็ด	8
50	4478	13 เกล็ด + 13 เกล็ด + 12 เกล็ด + 12 เกล็ด	8

เฟรมวงกบ 4 นิ้ว


1. รุ่น BETA ก้านยาว มีหัว ซ้ายมือ ติดผนังนอกบ้าน



2. รุ่น ALFA ก้านสั้น ขวามือ ติดผนังในบ้าน



3. รุ่น ALFA ก้านสั้น ขวามือ ติดผนังนอกบ้าน



หมายเหตุ : ใช้สำหรับกระจกกว้าง 102 มม. ความหนา 5-6 มม.
(กรณีกระจกหนา 6 มม. โปรดสอบถามผู้ผลิต)